

Chinese



ABRYSVO®

重组呼吸道合胞病毒
融合前 F 蛋白疫苗



呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗接种

从宝宝的第一口呼吸起，帮助
保护宝宝免受 RSV 的侵害。

ABRYSVO 是唯一获准用于孕妇的 RSV 疫苗。



亲爱的准妈妈：

对大多数女性来说，怀孕是一段充满喜悦和令人兴奋的时光。同时，这也是一个充满变化和意外情况的时期。随着预产期的临近，您可能已经采取了许多措施来照顾您未出生的宝宝，并通过许多微小但重要的方式为意外情况做好准备。

您收到这本手册是因为您的医生为您开具了 ABRYSV0，以帮助保护您的宝宝免受呼吸道合胞病毒（简称 RSV）的侵害。ABRYSV0 在妊娠 28 至 36 周期间单剂注射。

注射 ABRYSV0 后，您的身体会产生针对 RSV 的抗体，这些抗体通过胎盘传递给您的宝宝。这些抗体将有助于保护您的宝宝，使其在从出生到六个月大这个最脆弱的时期，免受 RSV 引起的呼吸道和肺部疾病侵害。

在一项涉及近 7,500 名孕妇的大型临床试验中，ABRYSV0 有助于预防她们的宝宝在出生后前六个月内患上呼吸道和肺部疾病。接种 ABRYSV0 疫苗还减少了这些婴儿因 RSV 住院的人数。



什么是 RSV?

RSV 是一种传染性极强的病毒，可以影响所有年龄段的人，但在婴幼儿中尤其常见。大多数儿童在两岁前会感染一次 RSV，并且有可能多次感染。

虽然 RSV 通常是轻度感染，但它有时会引起严重的胸部感染，如在肺部的小气道引起细支气管炎或在气囊引起肺炎。RSV 是引起婴幼儿中这两种胸部感染的主要原因之一，导致的住院人数与流感相当。RSV 也可能无法预测，大多数住院病例发生在先前健康的婴儿中。

谁面临风险?

在儿童中，以下群体因 RSV 感染而出现严重并发症的风险增加：

- 六个月以下的婴儿（尤其是三个月以下的婴儿）
- 早产儿
- 患有其他疾病的婴幼儿
- 澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民的婴幼儿。

婴儿感染 RSV 的症状有哪些？

在新生儿和幼儿中，您可能注意到的症状包括：

- 烦躁
- 哭闹
- 活动减少
- 睡眠时间比平时长
- 呼吸困难，包括睡眠中呼吸暂停（呼吸暂停）。

在婴幼儿中需要注意的其他一般症状包括：



RSV 如何传播？

- 通过空气飞沫，感染者咳嗽或打喷嚏时，很容易在人与人之间传播。
- 通过接触受感染的物体，如杯子、桌子、门把手和婴儿床栏杆，因为病毒可以在坚硬表面上存活长达数小时。



哪些日常措施有助于预防 RSV？

通常在与 RSV 感染者发生接触后会逐渐出现一些症状，并可能持续 1 到 2 周。

您可以采取以下一些措施帮助限制传播：

- 经常用肥皂和水洗手
- 避免与病人密切接触
- 生病时待在家里
- 咳嗽和打喷嚏时遮挡口鼻
- 将用过的纸巾直接扔进垃圾桶
- 清洁和消毒任何可能被污染的表面或物体。

妊娠期接种疫苗 可以保护您的宝宝



《澳大利亚免疫手册》就澳大利亚批准使用的
所有疫苗的安全有效使用提供了全面的信息和指导。
该指导基于在全球范围内可获得的可靠科学证据。

2024 年 6 月，《澳大利亚免疫手册》进行了更新，
推荐在妊娠期接种呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗。

因此，现在常规推荐孕妇接种三种疫苗：

疫苗	推荐接种时间
流行性感冒	妊娠期任何时间
百日咳	理想时间为妊娠 20 至 32 周 (与白喉和破伤风疫苗一同接种)
RSV	妊娠 28 至 36 周

请与您的医务人员讨论接种疫苗的最佳时间。

大量证据表明，妊娠期接种疫苗是安全的。临床研究未发现表明这些疫苗会伤害发育中宝宝的任何证据。所有在澳大利亚批准使用的疫苗均被认为益处大于风险。



了解更多关于孕妇疫苗接种的
信息





ABRYSVO[®]

重组呼吸道合胞病毒
融合前 F 蛋白疫苗

ABRYSVO 是一种在妊娠 28 至 36 周期间单剂注射的疫苗，以帮助保护您的宝宝免受 RSV 引起的呼吸道和肺部疾病的侵害。它也可以用于 60 岁及以上成年人。

与任何疫苗一样，ABRYSVO 可能无法完全保护所有接种者，并可能引起副作用。最常见的副作用包括：注射部位疼痛、肿胀或发红、肌肉疼痛和头痛。如果您出现副作用，它们很可能只是轻微和暂时的。

在出生后接受两年时间监测的婴儿中，ABRYSVO 并未发现与任何严重副作用相关。

▼ 接种此疫苗需接受额外监测。这有助于快速识别新的安全性信息。您可以通过报告您可能出现的任何副作用来提供帮助。您可以向您的医生报告副作用，或直接在 www.tga.gov.au/reporting-problems 上报告。



有关 ABRYSVO 的更多信息，
请阅读消费者药品信息 (CMI)



如果您对 ABRYSSVO 以及它如何帮助保护您的宝宝免受 RSV 侵害有任何进一步问题，请咨询您的医务人员。

拓展阅读

有关 RSV 的更多信息，可通过辉瑞“您的健康” (Your Health) 页面找到：



母体免疫接种



RSV 揭秘



请注意，本手册旨在提供有关 RSV 和 ABRYSSVO 的通识教育。如需更多信息或医疗建议，请咨询您的医务人员。

© 2025 Pfizer Australia Pty Ltd. 澳大利亚悉尼。保留所有权利。

辉瑞医疗信息部门：1800 675 229。

PP-A1G-AUS-0481。AWF- 2691300。2025 年 2 月。

